

eSTEAM ROOKGENERATOR

Eenvoudig lekkages in leidingen, tanks en daken opsporen en snel stankproblemen oplossen zonder graaf- of breekwerk



NIEUW



reddot award 2018
winner

- ✓ Draag- én verrijdbare rookmachine
- ✓ Voor vele doeleinden te gebruiken
- ✓ Geschikt voor elk type rioleringsbuis of aan/afvoerkanaal
- ✓ Zuinig en eenvoudig in gebruik
- ✓ Geavanceerde technologie zorgt voor dichte, constante en 'droge' rook

Bestel op
www.rombv.com

ROOKGENERATOR ROM eSTEAM




De ROM eSTEAM is geschikt voor professioneel gebruik en multifunctioneel inzetbaar. Dankzij slimme technologie beschikt u altijd over de optimale rookhoeveelheid en -dichtheid voor de perfecte inspectie. De hoeveelheid rook is zeer fijn instelbaar en dus af te stemmen op elke situatie.

Enkele toepassingsmogelijkheden:

- ☑ Scheuren en gaten lokaliseren in het hoofdriool én kleinere leidingen binnenshuis (sifons, afvoerleidingen etc.), septic tanks en meer...
- ☑ Informatie verkrijgen over de loop van het riool
- ☑ Illegale aansluitingen op gemeenteriool opsporen
- ☑ Controle van droge sprinklerleidingen, luchtstromen in ventilatie- / luchtbehandelingskanalen en ontluchtingen
- ☑ Controle op dichtheid van schoorstenen, daken etc.



SLIMME TECHNOLOGIE



De rookmachine produceert altijd hoogwaardige, dichte, constante en 'droge' rook, dankzij geavanceerde technologie. De unieke temperatuurbeheersing van de warmtewisselaar zorgt ervoor dat de gegenereerde rook van een constante hoge kwaliteit is. Slimme digitale regelektronica controleert nauwlettend het verdampingsproces van de rookvloeistof en stuurt waar nodig bij. Het resultaat? De rookvloeistof is altijd op de juiste temperatuur en genereert continu rook, zonder dat er verbrande deeltjes of druppeltjes voorkomen. U beschikt altijd over de optimale rookhoeveelheid en dichtheid voor de perfecte inspectie.



Gebruiksvriendelijk

U kunt direct aan de slag

- ✓ Sneller werken, dankzij zeer korte opwarmtijd. U hoeft niet onnodig lang bij elke klus te wachten
- ✓ Zeer eenvoudig in gebruik; u kunt direct aan de slag
- ✓ Geautomatiseerde opstart- en afsluitprocedure (voorkomt ook schade aan uw apparaat door foutief af te sluiten)
- ✓ Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel met zeer helder OLED display, wat zelfs goed leesbaar is in fel zonlicht
- ✓ Controleglas om rookproductie te zien; ideaal wanneer het uiteinde van de slang niet zichtbaar is
- ✓ Traploos instelbare elektrische ventilator maakt het mogelijk om de rookhoeveelheid zeer fijn in te stellen en dus af te stemmen op elke situatie

Handige geïntegreerde vloeistoftank

- ✓ Ruime vloeistoftank (2,6 liter) voorkomt onnodig vaak bijvullen
- ✓ Semi-doorzichtige tank waarin het vloeistofniveau zichtbaar is
- ✓ Geïntegreerde vloeistoftank voorkomt schade tijdens transport



STRAK DESIGN VOOR EEN
PROFESSIONELE UITSTRALING



Makkelijk meenemen en opbergen

- ✓ Draag- én verrijdbaar rookgasapparaat met handige handgreep op ergonomische hoogte. Tillen is niet meer nodig!
- ✓ Dankzij robuuste rubberen wielen loopt u eenvoudig de trap op

Betrouwbaar en duurzaam

- ✓ Ontwikkeld op basis van ruim 35 jaar ervaring
- ✓ Zeer robuust buiten- en binnenwerk
- ✓ Behuizing is gemaakt van stootvaste PE kunststof
- ✓ Het reservoir van de rookvloeistof, de slang en het elektriciteitsnoer zijn geïntegreerd in het ontwerp en voorkomt beschadigingen
- ✓ Rook komt niet in contact met ventilator, waardoor de levensduur van de ventilator wordt verlengd
- ✓ Uitgebreid getest in talloze veeleisende omgevingen. Het apparaat functioneert bij hitte en kou en toont dag in dag uit z'n betrouwbaarheid
- ✓ Voldoet aan de richtlijnen van Stichting RIONED (Nederland) en VLARIO (Belgische keurders - Vlaanderen)
- ✓ Beschermingsklasse IP44



Snel en eenvoudig te transporteren, dankzij rubberen transportwielen



Grote, robuuste rubberen wielen rijden gemakkelijk over oneffenheden en tegen trappen op



Rubberen wielen zijn ook ideaal om het apparaat ergonomisch en eenvoudig in uw auto te laden



Dankzij rubberen voetjes kunt u de unit ook horizontaal opbergen (zonder te lekken)



Handige geïntegreerde opbergmogelijkheid voor 230V elektriciteitsnoer (snoerlengte 4 meter)



Geen last meer van een loshangende slang

Veilig & servicevriendelijk

- ✔ Installatie heeft nauwelijks onderhoud nodig
- ✔ Unit beschikt over een slimme 'foutindicatie-signalering' zodat eventuele problemen met het apparaat snel kunnen worden opgelost
- ✔ 12A Fast zekering beschermt uw elektrische installatie tegen (onherstelbare) schade door te hoge stroom. Wel zo veilig
- ✔ Temperatuurbegrenzing; beveiliging tegen oververhitting
- ✔ Afneembare slang is gemakkelijk schoon te maken
- ✔ CE-keurmerk; product voldoet aan de eisen van veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming, zoals gesteld in EU richtlijnen

Zeer zuinig in verbruik

- ✔ De combinatie van een unieke vloeistofsamenstelling en geavanceerde eSTEAM technologie zorgt voor een extreem laag vloeistofverbruik
- ✔ "Maximale rookopbrengst, minimaal vloeistofverbruik" (62.500 m³/l)
- ✔ Pulssysteem zorgt voor een goede economische toevoer van rookvloeistof
- ✔ Mogelijkheid om zelf de hoeveelheid rook te bepalen
- ✔ De rookgenerator is niet in de luchtstroom geplaatst, waardoor onnodig stroomverbruik wordt vermeden
- ✔ ROM Rookvloeistof is in gesloten verpakking jarenlang houdbaar



SPECIALE ROOKVLOEISTOF




Speciale ROM rookvloeistof levert aantoonbaar beter resultaat en verlengt de levensduur van uw unit. Andere vloeistoffen kunnen forse schade aan het apparaat toedienen en vieze sporen achterlaten in de ruimte waar u inspecteert. Om aanspraak op de garantie te maken, dient u altijd gebruik te maken van de speciaal hiervoor ontwikkelde ROM Rookvloeistof

Het verschil met traditionele rookmachines

Traditionele rookmachines

- + Lagere aanschafprijs t.o.v. professionele rookgeneratoren die speciaal ontworpen zijn voor het inspecteren van (riool)leidingen etc.
- Geen constante rookhoeveelheid en -dichtheid door temperatuurschommelingen van warmtewisselaar (maakt een goede leidinginspectie en lekdetectie erg lastig)
- De te hoge temperatuur zorgt voor verbrande deeltjes die schadelijk zijn voor de gezondheid van u en uw klant
- De te lage temperatuur zorgt voor uitstoot van onverdampte rookvloeistof, waarbij druppeltjes sporen achterlaten bij uw klant
- Door de langere opwarmtijd moet u onnodig lang wachten, wat resulteert in hogere arbeidskosten
- Geen krachtige ventilator om rook snel door een leiding te verspreiden



— Traditionele rookmachines | Temperatuurschommelingen zorgen voor 'slechte' rook, verbrande deeltjes en druppeltjes
— ROM eSTEAM | Slim ontwerp van warmtewisselaar voorkomt ongewenste temperatuurschommelingen

ROM eSTEAM rookgenerator

- + Slimmere investering t.o.v. traditionele rookmachines
- + Snellere terugverdientijd doordat de unit efficiënt en effectief is in gebruik én verbruik
- + De unit verbruikt weinig rookvloeistof wat u jaarlijks een aanzienlijke besparing oplevert
- + Sneller werken en dus lagere arbeidskosten, doordat u altijd over constante, hoogwaardige en dichte rook beschikt
- + Multifunctioneel inzetbaar; de rookhoeveelheid is zeer fijn instelbaar en dus af te stemmen op elke situatie. Meer rook voor het hoofdriool én minder rook voor in kleinere leidingen binnenshuis
- + Geavanceerde regelektronica zorgt voor de optimale temperatuur, wat de uitstoot van verbrande rook én druppeltjes in de inspectieomgeving voorkomt
- + Snel aan de slag, dankzij geautomatiseerde opstartprocedure
- + Krachtige ventilator blaast rook snel én ver door een leiding
- + De kwalitatief hoogwaardige dichte rook i.c.m. de krachtige ventilator zorgt ervoor dat de rook vrijwel door alle grondsoorten heen komt. Lekkages onder de grond zijn dus goed op te sporen
- + Betrouwbare techniek gebaseerd op ruim 35 jaar ervaring
- + Weinig onderhoud nodig



RADIOGRAFISCHE AFSTANDSBEDIENING
VOOR MEER BEDIENINGSGEMAK



Standaard voorzien van alle functies

- ✔ ROM eSTEAM Rookgenerator, inclusief alle geavanceerde functies
- ✔ Extra lange 7,5 meter kunststofslang (Ø47 mm)
- ✔ 2,6 liter rookvloeistof
- ✔ Optioneel leverbaar met afstandsbediening, extra kannen ROM Rookvloeistof en/of ROM SmokeStopper

Radiografische afstandsbediening

OPTIE

- ✔ Indien gewenst kunt u optioneel een radiografische afstandsbediening aanschaffen voor nog meer bedieningsgemak en bewegingsvrijheid. U kunt de rookgenerator op afstand bedienen, zoals het inschakelen op afstand en het regelen van ventilatorsnelheid en rookproductie

ROM SmokeStopper

OPTIE

- ✔ Flexibele balg om slang gemakkelijk in een buis te plaatsen en de leiding (Ø70-250mm) luchtdicht af te sluiten rondom de rooktoevoerslang. Ideaal wanneer de buiswand oneffenheden vertoont



art. 0598001 ROM eSTEAM Rookgenerator



art. 0598002 ROM eSTEAM Rookgenerator, incl. afstandsbediening



art. 0598010 ROM Rookvloeistof, 5 liter



art. 059600 ROM SmokeStopper



Bevestig de ROM SmokeStopper aan het uiteinde van de rooktoevoerslang



De leiding wordt automatisch luchtdicht afgesloten zodra er rook door de slang gaat



Overtuig uzelf en
vraag een vrijblijvende
demo aan!



Neem direct contact
met ons op:

+31 (0)342 49 04 17

www.rombv.com





Partner

Harselaarseweg 63 | 3771 MA | Barneveld | Nederland | +31 (0)342 49 04 17 | www.rombv.com | www.rompartsshop.com
Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. In geval deze brochure in een andere taal ter beschikking is gesteld,
en zich een geschil over interpretatie of uitleg voordoet, prevaleert te allen tijde de tekst in de Nederlandse catalogus.

Wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. Copyright ROM bv, 09/2017.

www.rombv.com